

Договор
№ 76/16
от 28.10.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Мазуренко П.В.
(фамилия, инициалы)

2016 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Теплотранс"

(полное наименование работодателя)

630052, г.Новосибирск, ул. Толмачевская, 43а, офис №1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5404025987

(ИНН работодателя)

1155476138751

(ОГРН работодателя)

40.30.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

14.11.2016

(подпись)

Ломовской В.Р.

Ф.И.О.

(дата)

14.11.2016

(подпись)

Волобуев С.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр охраны труда и сертификации" (ООО "НПЦ ОТиС")

(полное наименование организации)

2. 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 31, к. 143; Фактический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул.1-я Ельцовка, д.1, подъезд 3; тел/факс (383) 274-91-38; e-mail: nrcotis@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 68

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 10.07.2015

5. ИНН 5406343270

6. ОГРН организации 1065406060730

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| РОСС RU.0001.21ЭЛ02 | 24 февраля 2014 | 24 февраля 2019 |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---|--------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.10.2016 | Зайцев Сергей Николаевич | Эксперт | 003 0002096 | 16 июня 2015 | 1827 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.10.2016 | Химический фактор | Газосигнализатор Комета-М-5 | 21790-13 | 31238 | 27.01.2017 |
| 2 | 31.10.2016 | Шум | Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ» Комплектация Total | 39671-08 | 125112 | 11.04.2017 |
| 3 | 31.10.2016 | Шум | Калибратор акустический "Защита - К" | 47740-11 | 94315 | 18.08.2017 |
| 4 | 31.10.2016 | Инфразвук | Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ» Комплектация Total | 39671-08 | 125112 | 11.04.2017 |
| 5 | 31.10.2016 | Световая среда | Прибор комбинированный Ц4354-М1 | 6625-86 | 89034039 | 04.08.2018 |
| 6 | 31.10.2016 | Световая среда | Люксметр-пульсметр "Аргус-07" | 15560-07 | 367 | 12.07.2017 |
| 7 | 31.10.2016 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр ДПУ-0,01-2 | 01808-63 | 87 | 12.02.2017 |
| 8 | 31.10.2016 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр ДПУ-0,1-2 | 01808-63 | 474 | 12.02.2017 |
| 9 | 31.10.2016 | Тяжесть трудового процесса | Рулетка измерительная металлическая UM5M | 22003-07 | 932 | 04.07.2017 |
| 10 | 31.10.2016 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер механический СОПр-2а-3-000 | 11519-11 | 9979 | 03.03.2017 |

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



(подпись)

Кульков Владимир Викторович

Ф.И.О.

(дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Теплотранс"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76/16-00000001 | Главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 76/16-00000002 | Главный энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 76/16-00000003 | Юрист (Юрисконсульт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 76/16- | Специалист по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 00000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76/16-00000005 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76/16-00000006 | Аппаратчик химводоочистки | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76/16-00000007 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

генеральный директор

(должность)


(подпись)

Мазуренко П.В.


(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный инженер

(должность)


14.11.2016
(подпись)


Ломовской В.Р.

(Ф.И.О.)

(дата)


главный энергетик

(должность)


(подпись)

Волобуев С.А.


(Ф.И.О.)


14.11.2016
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1827

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Зайцев Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Теплотранс"


| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76/16-00000001 | Рабочее место главного инженера; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 76/16-00000002 | Рабочее место главного энергетика; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 76/16-00000003 | Рабочее место юриста (Юрисконсульта); система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 76/16-00000004 | Рабочее место специалиста по кадрам; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 76/16-00000005 | Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике; система искусственного освещения, технологическое оборудование, воздух рабочей зоны, тяжесть трудового процесса | 1 | - | 12.5 | - | - | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 76/16-00000006 | Рабочее место аппаратчика химводоочистки; система искусственного освещения, технологическое оборудование, воздух рабочей зоны, тяжесть трудового процесса | 2 | - | 100 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 76/16-00000007 | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; система искусственного освеще- | 3 | - | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| щения, технологическое оборудование, воздух рабочей зоны, тяжесть трудового процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

генеральный директор

(должность)


(подпись)

Мазуренко П.В.

(Ф.И.О.)

14.11.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный инженер

(должность)

14.11.2016

(подпись)

Ломовской В.Р.


(Ф.И.О.)



(дата)

главный энергетик

(должность)



(подпись)

Волобуев С.А.

(Ф.И.О.)


14.11.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт

(должность)



(подпись)

Зайцев Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)

14.11.2016

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр охраны труда и сертификации" (ООО "НПЦ ОТиС"); 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 31, к. 143; Фактический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, д. 1, подъезд 3; Регистрационный номер - 68 от 10.07.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.21ЭЛ02 | 24.02.2014 | 24.02.2019 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 76/16 31.10.2016
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 42 от 26.10.2016

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплотранс"; Адрес: 630052, г.Новосибирск, ул. Толмачевская, 43а, офис №1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 76/16 от 28.10.2016 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр охраны труда и сертификации" (ООО "НПЦ ОТиС"); 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 31, к. 143; Фактический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул.1-я Ельцовка, д.1, подъезд 3; Регистрационный номер - 68 от 10.07.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Зайцев Сергей Николаевич (№ в реестре: 1827)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 7

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

76/16-00000001. Главный инженер (1 чел.);

76/16-00000002. Главный энергетик (1 чел.);

76/16-00000003. Юрист (Юрисконсульт) (1 чел.);

76/16-00000004. Специалист по кадрам (1 чел.);

76/16-00000005. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);

76/16-00000006. Аппаратчик химводоочистки (2 чел.);

76/16-00000007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|--|---------------------|
| Не выявлено | 0 |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;

- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1827
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)

(подпись)

Зайцев Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

